

**Materialverbrauch kunstharzgebundene Pflasterfugenmörtel KFM  
(bei einer Fugentiefe von 30 mm)**

	Materialverbrauch <b>KFM 100, KFM 120, KFM 200 und KFM 280</b> (bei einer Fugentiefe von 30 mm)		
	Kantenlänge mm	Fugenbreite mm	Verbrauch kg/m <sup>2</sup>
Großpflaster	120 x 160	8	ca. 5
	120 x 160	10	ca. 7
	120 x 160	15	ca. 10
Kleinpflaster	80 x 100	8	ca. 8,5
	80 x 100	10	ca. 10,5
	100 x 110	8	ca. 7
	100 x 110	10	ca. 9
Mosaikpflaster	40 x 60	5	ca. 10
	40 x 60	8	ca. 16

	Materialverbrauch <b>KFM 300</b> (bei einer Fugentiefe von 30 mm)		
	Kantenlänge mm	Fugenbreite mm	Verbrauch kg/m <sup>2</sup>
Großpflaster	120 x 160	10	ca. 8
	120 x 160	12	ca. 9
	120 x 160	15	ca. 11
Kleinpflaster	80 x 100	10	ca. 12
	100 x 110	10	ca. 10
Mosaikpflaster	40 x 60	10	ca. 12